

# Goal Post

Soluzione efficace ed economica per l'installazione di barriere



**Il Goal Post è stato progettato per proteggere portoni, ingressi, strutture sopraelevate, soppalchi e per resistere ad impatti molto forti.**

Grazie al disegno del Goal Post, sia l'oggetto che deve essere protetto che il veicolo non sono danneggiati in caso di collisione. Il Goal Post è il naturale sviluppo dei principi di progetto usati, con successo, nella definizione della gamma delle Barriere di Sicurezza. La costruzione ed il progetto sono semplici ed efficaci. La combinazione tra funzione di assorbimento di energia e scelta attenta dei materiali sintetici garantisce una elevata stabilità all'impatto. Il colore dà un'ottima visibilità ed una chiara delimitazione della zona. La "natura elastica" del polipropilene estruso conferisce le proprietà di flessione e di assorbimento all'impatto. Il Goal Post è assemblato sul posto e si installa semplicemente ancorando la base al pavimento con bulloni di fissaggio di alta qualità. Il sistema Flex Impact è stato progettato e sviluppato in accordo con i principali standard e prescrizioni di sicurezza.

# Goal Post

Soluzione efficace ed economica per l'installazione di barriere

## VANTAGGI

- installazione facile e veloce
- costi minimi o nulli di manutenzione e riparazione
- elevata flessione ed assorbimento all'impatto
- stabile all'acqua e ad agenti chimici
- non arrugginisce
- ottima visibilità
- lunga durata di vita
- conformi alle norme EU

## VERSIONI

- versione da interno
- versione da esterno (inox)
- ancoraggio nel pavimento

## COLORI




- giallo
- grigio
- nero
- a strisce (giallo/nero - nero/bianco)
- opzioni: catarifrangente

## DIMENSIONI

- Diametro Standard: 250 mm
- altezza: 2000 mm / 4000 mm
  - larghezza: 1900 mm / 4000 mm

## ALTERNATIVE

- inox
- barre di contatto
- strisce, segnalazioni, sensori



# Traffic Barrier Doppia

Soluzione efficace ed economica per l'installazione di barriere



**La Traffic Barrier Doppia è indicata per la protezione in zone ad alto traffico, dove sia richiesto distribuire la collisione su due ringhiere.**

Le basi sono molto stabili ed i fissaggi hanno caratteristiche di grande robustezza. La Traffic Barrier Doppia è in grado di assorbire la collisione con carrelli di oltre 3 Ton. ed è particolarmente indicata per l'installazione negli aeroporti.

L'altezza di collisione è, al centro delle barre, 300 mm e 650 mm. La misura standard da centro base a centro base è di 1600mm.

# Traffic Barrier Doppia

Soluzione efficace ed economica per l'installazione di barriere

## VANTAGGI

- facilità d'installazione
- costi minimi o nulli di manutenzione
- robusto
- lunga durata di vita
- resistente agli agenti chimici
- uniforme
- visibile
- è un elemento di design
- 100% riciclabile
- testato
- conforme alle norme

## COLORI

- giallo
- nero
- grigio

## DIMENSIONI

La distanza standard tra i centri delle basi misura 1600 mm.

Oltre alle misure standard sono disponibili su richiesta altre lunghezze ed altezze

